

MEKANİK TROMBEKTOMİ UYGULANAN TANDEM OKLÜZYONLU AKUT İNME VAKALARINA YAKLAŞIM

UYGAR UTKU, ONUR KARAKAYALI, GÖKHAN
ÖZDEMİR, SERKAN YILMAZ

KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA
HASTANESİ, İNME MERKEZİ
KOCAELİ DERİNCE EĞİTİM ve ARAŞTIRMA
HASTANESİ ACİL TIP KLİNİĞİ



- 48 YAŞ, KADIN
- İLÇE DEVLET HASTANESİ ACİL SERVİSİNE
- 2 SAAT ÖNCE FENALAŞMA



FAST



FACE
Check their FACE.
Has their mouth drooped?



A RMS
Can they lift both ARMS?



SPEECH
Is their SPEECH slurred?
Do they understand you?



TIME
TIME is critical. If you see any
of these signs, call 000 now!





AKUT İSKEMİK İNME




- YARIM SAATLİK MESAFEDE IV-TPA
- 1.5 SAATLİK MESAFEDE İNME MERKEZİ




IV-TPA (MERKEZ)

- H + 30 DAK (2.5 SAAT)
- NIHSS:20
 1. BİLİNÇ: 1
 2. SORULAR: 2
 3. VERİLEN KOMUTLAR: 1
 4. GÖRME ALANI:2
 5. YÜZ FELCİ: 2
 6. ÜST EXT: 4
 7. ALT EXT: 4
 8. DİZARTRİ: 2
 9. İHMAL: 2



ASPECT: 10 PUAN




IV-TPA: 0,9 MG/KG (%10
PUŞE)

FAYDA
GÖRMÜYÖR..!?





İNME MERKEZİ


- H+ 3.5 SAAT (6 SAAT)
















Kontrol BBT (24 Saat)



MEKANİK TROMBEKTOMİ

The NEW ENGLAND JOURNAL *of* MEDICINE

ESTABLISHED IN 1812

JUNE 11, 2015

VOL. 372 NO. 24

Stent-Retriever Thrombectomy after Intravenous t-PA vs. t-PA Alone in Stroke

Jeffrey L. Saver, M.D., Mayank Goyal, M.D., Alain Bonafe, M.D., Hans-Christoph Diener, M.D., Ph.D., Elad I. Levy, M.D., Vitor M. Pereira, M.D., Gregory W. Albers, M.D., Christophe Cognard, M.D., David J. Cohen, M.D., Werner Hacke, M.D., Ph.D., Olav Jansen, M.D., Ph.D., Tudor G. Jovin, M.D., Heinrich P. Mattle, M.D., Raul G. Nogueira, M.D., Adnan H. Siddiqui, M.D., Ph.D., Dileep R. Yavagal, M.D., Blaise W. Baxter, M.D., Thomas G. Devlin, M.D., Ph.D., Demetrius K. Lopes, M.D., Vivek K. Reddy, M.D., Richard du Mesnil de Rochemont, M.D., Oliver C. Singer, M.D., and Reza Jahan, M.D., for the SWIFT PRIME Investigators*

ABSTRACT

TANDEM OKLÜZYON

Stroke

JOURNAL OF THE AMERICAN HEART ASSOCIATION



Tandem Internal Carotid Artery/Middle Cerebral Artery Occlusion: An Independent Predictor of Poor Outcome After Systemic Thrombolysis

Marta Rubiera, Marc Ribo, Raquel Delgado-Mederos, Esteban Santamarina, Pilar Delgado, Joan Montaner, José Alvarez-Sabín and Carlos A. Molina

Stroke. 2006;37:2301-2305; originally published online August 3, 2006;

doi: 10.1161/01.STR.0000237070.80133.1d

Stroke is published by the American Heart Association, 7272 Greenville Avenue, Dallas, TX 75231

Copyright © 2006 American Heart Association, Inc. All rights reserved.

Print ISSN: 0039-2499. Online ISSN: 1524-4628

TANDEM OKLÜZYON

- %30-40 oranında tam rekanalizasyon görülüyor
- < %50 hasta bağımsız hareket yeteneği kazanabiliyor

ACİL YAKLAŞIM ŞEKLİ ÖNEMLİ

- Acil BT anjio
- Kavernöz segmente kadar aspirasyon
- Gerekirse balon anjioplasti veya stentleme



