

ACİL SERVİSTE GÖÇMENLER

DR. ÖĞR. ÜYESİ HİHAL HOCAGİL

BEUN ACİL TIP AD



SUNUM PLANI

- Tanımlar
- Saęlıęı etkileyecek sorunlar
- Karşılaşılan hastalıklar
- Acil Serviste yaşanan problemler
- Acil Serviste göçmenler



GÖÇ




Bireylerin ya da grupların, yaşamlarını sürdürdükleri yerden, hayatlarının tamamını ya da bir kısmını geçirmek üzere başka yere yerleşmek koşuluyla yer değiştirmeleri olarak tanımlanmaktadır.

IOM, WHO, UNOHCHR. International Migration, Health and Human Rights: IOM, International Organization for Migration, WHO, World Health Organization, UNOHCHR, United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights; 2013.



GÖÇ NEDENLERİ



Bölgesel çatışmalar
Siyasal işkence
Temel ihtiyaçlara ulaşım
güçlükleri
Yoksulluk
Doğal afetler
Çevre kirliliği

Küreselleşme
İş ya da eğitim açısından yeni fırsat
arayışları
Evlilik, ailelerin birleşmesi



GÖÇ EDENLER

- Gönüllü göç edenler.....Göçmenler
- Zorunlu göç edenler.....Sığınmacılar, Mülteciler



GÖÇMEN

- Maddi ve sosyal durumlarını iyileştirmek
- Eğitim, evlilik ve çalışma amaçlı
- Ülkelerindeki sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam ederler
- Sağlıklı kişilerdir ve geldikleri ülkelerde zor koşullarda çalıştırılacakları için kontrolden geçirilirler
- Sağlıksız olanları genellikle ülkeye alınmaz



MÜLTECİ

İrkı, dini, tabiiyeti, belirli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncesi nedeniyle **zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu** için vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyen veya dönmek istemeyen kişileri ifade etmektedir.



SIĞINMACI

- Mülteci olarak uluslararası koruma arayan ancak statüleri henüz resmi olarak tanınmamış kişilere denir



SAĞLIĞI ETKİLEYECEK SORUNLAR

- Kendi ülkelerinden kaynaklanan
- Göç sürecinden kaynaklanan
- Göç edilen ülkeden kaynaklanan



Yetersiz
beslenme

Kişilerarası
şiddete maruz
kalma

Sağlık
hizmetlerine
erişim yetersizliği


Ülkelerinde

Zulüm ve
ayrımcılık

Halk sağlığı
hizmetlerinde
eksiklik

Tahrip edilmiş
altyapılar

Fiziksel ve
psikolojik
travma



Göç Sürecinde

Yetersiz
beslenme

Ulaşımındaki engeller
nedeni ile tehlikeli
ve zor yolculuk

Kronik
hastalıkların
takibi yok

Olumsuz hava
şartları

Yolculukları
sırasında tıbbi
bakıma erişim
yok

Kötü barınma
koşulları

Kişiler arası şiddet,
cinsel şiddet ve
psikolojik travma

Sağlık ve
hijyen
yetersizliği

Göç Edilen Ülkede

- Karantina (kabul merkezleri) tesisleri
- Sağlık sistemi kapasitesinin yetersizliği
- Sağlık hizmeti alım hakkının belirsizliği
- Sağlık hizmetlerine erişim zorlukları
- Dil ve iletişim zorlukları

Çeviri hizmetlerinin
yetersizliği
Tedavi ve idari prosedürü
anlamada yetersizlik
Bilgilendirilmede
yetersizlik



Göç Edilen Ülkede

- Finansal zorluk nedeni ile sağlık sigortası olmaması
- Yabancılara ücretlendirmenin fazla olması
- Hastaneye ulaşımın yüksek ücretli oluşu



Göç Edilen Ülkede

- Kayıt yaptırmamış, dökümanı eksik olanlarda tutuklanma ve alıkonma riski nedeni ile tedavi aramaktan korkma
- Tıbbi ücretleri ödeyemeyeceği için tutuklanma korkusu



KARŞILAŞILAN HASTALIKLAR

- Bulaşıcı hastalıklar
- Bulaşıcı olmayan hastalıklar
- Psikolojik hastalıklar



BULAŞICI HASTALIKLAR

- Aşılama ile ilişkili hastalıklar
- Gıda ve su ile bulaşanlar
- Solunum yoluyla bulaşanlar
- Vektör ilişkili hastalıklar (Sıtma % 0,02 , Şark çıbanı)
- Paraziter enfeksiyonlar (Skabies %8.5)



Aşılama İle İlişkili Hastalıklar

Aşı takviminin gerisinde kalmış, kimliksiz, sağlık güvencesi olmayan çocuklar
Aşı ile önlenabilir hastalıklarda gözle görülür artış
2011'de Suriye'de %90 olan polio aşılama oranı 2012'te %68
Asya ve Sahra altı Afrika'dan gelenlerde, kr HBV enfeksiyon prevalansı %6-10

Arie S. Polio outbreak leads to calls for a "vaccination ceasefire" in Syria. BMJ
2013;347:f6682.




Gıda ve Su İle Bulaşanlar

Diyare

Mülteci kamplarında su, temizlik, hijyen hizmetleri ve beslenme yetersizliği nedeni ile çocuk hastalık ve ölümlerinin en yaygın nedenlerinden biridir. Bazı göçmen kamplarında ölümlerin %40'ından fazlası ve 2 yaş altı çocuk ölümlerinin %80'i diyareye bağlı

K. Blanchet, B. Roberts, V. Sistenich, A. Ramesh, S. Frison, E. Warren, et al. An evidence review of research on health interventions in humanitarian crises 2013



Solunum Yoluyla Bulaşanlar

Solunum yolu enfeksiyonları

- Respiratuar sinsityal virüsü, Adenovirüs ve Parainfluenza virüsü enfeksiyonları ile ilişkili
- Göçmenlerde en sık tanı % 23 oranı ile solunum yolu hastalığı



Solunum Yoluyla Bulaşanlar

Tüberküloz

- 20 kat artış
 - ✓ Önceki TBC tedavisinin kesilmesi,
 - ✓ Yetersiz beslenme,
 - ✓ Fiziksel ve psikolojik stres
 - ✓ Kontrolsüz ek hastalıklar
 - ✓ HIV + olanlarda TBC yakalanma riski yüksek



Bulaşıcı Hastalıklar

HIV

- Göçmen ve mültecilerde HIV enfeksiyonu prevalansı düşük
- Bazı göçmenlerin geldikten sonra HIV aldıklarına dair kanıtlar artmaktadır



BULAŞICI OLMAYAN DURUMLAR

- Kazayla yaralanmalar (%18)
- Jinekolojik ve obstetrik komplikasyonlar
- Kardiyovasküler olaylar




PSİKOLOJİK HASTALIKLAR

- Uyku bozuklukları ve post-travmatik stres bozukluğu(%84)
- Anksiyete bozukluğu (%60)
- Depresyon(%44)
- İntihar düşüncesi (% 3)
- Travmatik deneyimler sonucu madde bağımlılığı

M'zah S, Lopes Cardozo B, Evans DP. Mental Health Status and Service Assessment for Adult Syrian Refugees Resettled in Metropolitan Atlanta: A Cross-Sectional Survey. J Immigr Minor Health. 2018 Aug

Regulatory focus, coping strategies and symptoms of anxiety and depression: A comparison between Syrian refugees in Turkey and Germany Woltin K A, Sassenberg K, Albayrak N. PLoS One. 2018 Oct 25;13(10):e0206522. doi: 10.1371/journal.pone.0206522. eCollection 2018



Sağlık Hizmetlerinde Neden Acil Servis

Avrupa ülkelerinin çoğunda, belgelenmemiş göçmenlerin çoğu yalnızca acil durumlarda ve ciddi bir hastalığın var olması halinde acil sağlık hizmetlerine erişebilir

Pavli A, Maltezou H Health problems of newly arrived migrants and refugees in Europe Journal of Travel Medicine 2017;24(4):15-18



Türkiye’de

- Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan 4 Kasım 2015 tarihli ve 9648 sayılı —Geçici Koruma Altına Alınanlara Verilecek Sağlık Hizmetlerine Dair Esaslar Yönergesi
 - ✓ Her hastaneden teşhis ve tedavi hizmetleri alabilmeleri olanağı
 - ✓ Sağlık hizmetini ikamet adresinin bulunduğu illerde almaları,
 - ✓ Öncelikle birinci basamak sağlık hizmetlerine başvurup sevk zincirini izlemeleri gerektiği



Türkiye’de

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’nun Şubat 2017 tarihinde yayınladığı 2016 Faaliyet Raporu’ndan alınan verilere göre

- Ülkemizde 17 ilde,
 - ✓ 86 göçmen sağlığı merkezi
 - ✓ 175 göçmen sağlığı birimi
 - ✓ Göçmen sağlığı merkezlerinden 7’si göçmen sağlığı eğitim merkezi olarak faaliyet göstermekte olup bu merkezler 70 adet birim ihtiva etmektedir



Acil Servis

Acil Servis saėlık hizmeti arayan mülteciler tarafından en sık ziyaret edilen klinikdir

M. Silbermann, M. Daher, R. Kebudi, O. Nimri, M. Al-Jadiry, L. Baider Middle eastern conflicts: implications for refugee health in the European Union and middle eastern host countries J Glob Oncol 2016;2:422-430



Acil Servis

Suriyeli mültecilere bağılı olarak %6.5 oranında acil servis başvurularında artış olduğı ve başvuruların da %68.5 oranında uygunsuz olduğı tespit edilmiştir.

Gulacti U, Lok U, Polat H. Emergency department visits of Syrian refugees and the cost of their healthcare. Pathog Glob Health 2017; 111(5): 219–224



Acil Serviste Yaşanan Problemler

- Hasta giriş problemi
- Sosyal güvence yok
- Sosyal güvence varsa yalnız kayıtlı olduğu ilde geçerli



Acil Serviste Yaşanan Problemler

- Dil ve iletişim problemi

- ✓ Kayıt yaparken,
- ✓ Anamnez alırken,
- ✓ Muayene ederken
- ✓ Tedavi ederken



Acil Serviste Yaşadıkları Sorunlar

- Hasta geçmiş bilgileri yok, bulaşıcı hastalıkların yayılması
- Ülkemizde nadir görülen hastalıkların görülmesi
- Kültür farklılığı nedeni ile hasta ve yakınlarının yanlış anlaşılması
- Ciddi travmatize olmuş ve psikolojik sorunları olan hastaların hekime güven problemi
- Hekimlerin yeteri kadar ilgilenmemesi
- Gerekli bilgilendirmelerin yapılmaması,
- Sağlık personelinin kendileriyle yerel halktan daha az ilgilenmesi
- Güler yüzlü davranmamaları

Acil Serviste Yaşanan Problemler

- Finansal problem
- Tetkik ve görüntüleme isterken kısıtlılık



Acil Serviste Yaşanan Problemler

- Tedavide zorluk

- ✓ İlaç alım gücü düşüklüğü
- ✓ Tedaviye direnç

Metisiline dirençli
Staphylococcus aureus ve
çoklu ilaca dirençli
Enterobacter taşıma
prevalansı % 27'e kadar
İlaçlara dirençli
tüberküloz



Acil Serviste Göçmenler

- En sık kış mevsiminde başvuru
- Başvuranların yaş ortalaması 21.9
- Tüm yaş gruplarında en sık şikayet ÜS YE

Gulacti U, Lok U, Polat H. Emergency department visits of Syrian refugees and the cost of their healthcare. Pathog Glob Health 2017; 111(5): 219-224



Acil Serviste Göçmenler

Anemi

Vajinal
kanama

Düşük doğum ağırlıklı
bebek

- Kadınlar
- Yaş ortalaması 26.7

ÜSYE

İstemsiz gebelik,
isteyerek düşük
talebi

Hiperemezis

Acil Serviste Göçmenler

Adli başvurular

Üst solunum yolu
enfeksiyonu
(% 27,5)

En yaygın nedenleri

Motorlu taşıt kazaları % 27.4

Saldırı % 25.8

İş ve sanayi kazaları % 16.1

İntihar girişimleri % 10.3

Genel popülasyon ile karşılaştırıldığında adli olayların mültecilerde daha düşük olduğu görülmüştür

Karın ağrısı,

(% 18,6)

Sariaydin T, Erenler AK, Ay MO. Characteristics of refugee patients admitted to the emergency department The American Journal of Emergency Medicine, 2018;36(11): 2109-2110

Acil Serviste Göçmenler


Alt solunum
yolu
enfeksiyonu

Solunum yolu
enfeksiyonu
(% 52)

Pediatric Hastalar
Yaş ortalaması 5,6

Akut
gastroenteritler

Ateş (% 6)



Sonuç olarak

Sağlık hizmeti almak en temel insan haklarından

- Sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştıran politikalar oluşturulmalı
- Göçmenlerle ilgili kayıt sistemleri geliştirilmeli
- Göçmenlere sağlık hizmetlerine nasıl ulaşabilecekleri anlatılmalı
- Sağlık çalışanlarının göç ve sağlık ilişkisi konusundaki farkındalığı artırılmalı
- Sağlık hizmeti sunmanın, yalnızca göçmenlere ve mültecilere fayda sağlamakla kalmayacağı, aynı zamanda ev sahibi ülkelerin halk sağlığını da koruyacağı unutulmamalıdır.



Pavli A, Maltezou H Health problems of newly arrived migrants and refugees in Europe Journal of Travel Medicine 2017; 24(4):15-18





Teşekkürler

