

CİNSEL SALDIRILAR: ACİL HEKİMİNİN SORUMLULUKLARI

Yrd. Doç. Dr. Gökhan ERSUNAN
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Acil Tıp AD

Olgu 1

- 16 yaşında kız çocuğu kendi ve ailesinin rızası ile evlendirilmiş. Kız 5 aylık hamile düşük tehdidi ile acil servise başvuruyor.
- Eşi 23 yaşında
- Olayı adli mercilere bildirelim mi ?

Olgu 2

- 30 yaşında kadın eşinin kendisi ile zorla cinsel ilişkiye girdiğini söyleyip boşanma davasında kullanmak için rapor istiyor.
- Adli mercilere bildirilmesini istemiyor.
- Rapor verelim mi?

Olgu 3

- Jandarma tarafından cinsel saldırı şüphesi olan bir erkek çocuk getirildi .
- Gelen evrakta sadece jandarma karakol komutanının imzası mevcut.
- Rapor düzenleyelim mi?

Olgu 4

- Dayısı tarafından getirilen 10 yaşında kız çocuğu bisikletten düştüğü ve idrardan kan geldiği söyleniyor.
- Perine muayenesinde ve gulateal bölgede el izine uyan ekimotik alanlar mevcut. Vulva da labium minüslarda 2 cm lik lasere alan mevcut.
- Adli alalım mı?

- Cinsel saldırı, insanın temel hak ve özgürlüklerine, bireysel özerkliğine ve bütünlüğüne yönelmiş en ağır fiziksel saldırı türlerinden biridir.



TANIM

- TCK dikkate alınarak cinsel saldırı
 - Rızası olmayan veya herhangi bir nedenle rızası kabul edilmeyen bir kişinin, farklı zorlama ile cinsel içerik taşıyan bir davranışa maruz kalması.

TCK' da

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar :

- **Madde 102 : Erişkinin cinsel istismarı ;**
 - **ŞİKAYETE BAĞLI**
 - Vücut dokunulmazlığının ihlali2-7 yıl
 - Organ veya yabancı cisim penetrasyonu....7-12 yıl
 - **Madde 103 : Çocuğun cinsel istismarı**
 - **ŞİKAYETE BAĞLI DEĞİL**
- Çocuk ;** 15 yaşını tamamlamamış ya da fiilin anlam ve sonuçlarını algılama yeteneği gelişmemiş olanlar
- Vücut dokunulmazlığının ihlali.....3-8 yıl
 - Organ veya yabancı cisim penetrasyonu....8-15 yıl

TCK' da

Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar :

- **Madde 104 : Reşit olmayanla cinsel ilişki**
 - Cebir, tehdit ve hile olmaksızın 15 yaş ve üzeri çocukla cinsel ilişki **şikayet** üzerine
6 ay -2 yıl
- **Madde 105 : Cinsel Taciz**
 - Vücut dokunulmazlığının ihlali niteliği taşımayan cinsel davranışlar ; söz atma,sarkıntılık, edebe aykırı hareket
 - Şikayet üzerine.....3 ay- 2 yıl

- Madde 225

- Alenen cinsel ilişkide bulunan veya teşhircilik yapan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

- **Madde 226**

- a) Bir çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri veren ya da bunların içeriğini gösteren, okuyan, okutan veya dinleten,

b) Bunların içeriklerini çocukların girebileceği veya görebileceği yerlerde ya da alenen gösteren, görülebilecek şekilde sergileyen, okuyan, okutan, söyleyen, söyleten,

Kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

Ceza Arttırıcı Suç Unsurları

- Cebir, şiddet kullanımı
- Yaş
- Akıl ve beden hastalığından yararlanma
- Akıl veya beden sağlığını bozma
- Bitkisel hayat, ölüm oluşturma
- Aile içinde bir birey tarafından suçun gerçekleştirilmesi
- Nüfuz kullanma

GENİTAL MUAYENE

- Kadının muayenesi, istemi halinde ve olanaklar elverdiğinde bir kadın hekim tarafından yapılır(**CMK MADDE 77**).
- **Madde 287 :**
 1. Yetkili hakim ve savcı kararı olmaksızın, kişiyi genital muayeneye gönderen veya muayeneyi yapan....3 ay-1 yıl
 2. Bulaşıcı hastalıklar vb. kamu sağlığını korumak amaçlı muayenelerde bu madde geçersizdir

ADLİ MUAYENE

- Anamnez
- Muayene
 - Tüm vücut
 - Genital
 - Psikiyatri
 - Örnek alınması
- Raporlama

MUAYENE

- Gerek görüşme, gerekse de muayene aşamalarında hekim, hasta ile yalnız kalmamaya özen göstermeli,
- Mümkünse bir bayan personel hekime eşlik etmelidir.

- Cinsel saldırı muayenesi

- Ali tıp hekimi
- Jinekolog
- Genel cerrahi
- Psikiyatri

Zorunluluk hallerinde diğer hekimler

- Kişinin kendi talebi ile daha sonra kullanılmak üzere muayene yapıp rapor yazılamaz.
- Cinsel saldırıdan sonra direk sağlık kuruluna başvuruda ilgili savcı veya hastane polisine haber verilerek adli soruşturma başlatılmalı.

- Kişinin kimlik bilgileri tespiti
- Cinsel saldırı muayenelerinde aydınlatılmış onam muayenenin olmazsa olmaz kısmıdır.
- Muayene edilen 18 yaşından küçükse veya vesayet altında ise, veli veya vasisinin kendi el yazısı ile onamı alınacaktır.

MUAYENE'de LEGAL AMAÇ

- Yaralanmaları dökümantе ederek mağdura karşı olayda fiziksel şiddet kullanılıp kullanılmadığını
- Cinsel ilişkinin gerçekleşip gerçekleşmediği, derecesi ve sonuçlarını
- Saptanılan bulgularla saldırganın kimliğinin belirlenmesini sağlamak.

MUAYENE'de AMAÇ

- Yaralanmaların ağırlığını değerlendirmek, tedavi etmek,
- Potansiyel cinsel yolla bulaşan hastalıklar için profilaksi uygulamak, tedavi önermek,
- Mevcut emosyonel durumla baş edilmesi konusunda tavsiyelerde bulunmak
- Gebelik ihtimaline karşı postkoital kontrasepsiyon metodları önermek

ANAMNEZ

- Saldırı yeri, zamanı,
- Olayın oluş şekli (mağdurun anlatımı ile)
- Medeni durumu
- Geçirdiği hastalıklar, ameliyatlar
- Halen bir tıbbi tedavi altında olup olmadığı
- Gebelikleri, doğumları,
- Yakın zamandaki koitusun varlığı.

ANAMNEZ

- Elbiselerin değiştirilip değiştirilmediği, yıkanıp yıkanmadığı
- Saldırı sırasında zor kullanma
- Saldıran kişilerin sayısı
- Anal/vajinal penetrasyon
- Saldırıya bağlı hymen perforasyonu
- Vajinal kanama
- Saldırıda ejakülasyon
- Saldırı sırasında kaydırıcı madde kullanımı
- Saldırı sırasında kondom kullanımı

ANAMNEZ

- Olay sonrası vajinal lavaj
- İdrar yapma
- Defekasyon
- Geçirilmiş veya halen devam eden veneryal hastalık
- Son 24 saat içinde alkol veya ilaç kullanıp kullanmadığı.

ANAMNEZ

- Geçmişte meydana gelen cinsel saldırılarda
 - Sık idrara çıkma, idrarını tutamama ya da ağrılı idrar yapma;
 - Adet dönemlerinde düzensizlik; olay sonrası gebelik, düşük, vajinal kanama öyküsü;
 - Cinsel aktivitede ve ilişkide sorunlar
 - Anal ağrı, kanama, kabızlık veya dışkı kaçırma.

MUAYENE

- Muayene Tarih saat gün
- Saldırı ile muayene saati arasındaki süre kayıt edilmeli.
- İlk olarak sistemik muayene yapılmalı
- Hastanın olay sırasındaki kıyafetler üzerinde ise alı konulmalı
- Kıyafetler çıkarırken yere kağıt serilmeli
- Kıyafetler ıslaksa önce kurutulup sonra kağıt torbalara konulmalı.

MUAYENE

- Vucutta görülen ekimoz ,laserasyonlar, kesiler kayıt altına alınır.
- Boyun bölgesinde ısırıklar ve emme lezyonları bulunabilir.
- Konjonktivada peteşiyal kanamaların bulunması bir bağla boğma veya elle boğmayı hatırlatabilir.
- Oral penetrasyon sonucu olabilecek semeni gösterebilmek için örnek alınmalı.

MUAYENE

- Göğüslerde ısırıklar, emme izleri, künt travmalar, kesici alet yaralarına ait izler
- Her iki el ve tırnaklar dikkatlice incelenmelidir. Özellikle kişilerin uzun tırnakları saldırı sırasında kırılmış olabilir. Tırnaklar kesilerek incelenmek üzere laboratuara gönderilir.


- Femoral bölgenin iç kısımlarında bacakların zorla açılması neticesinde de ekimozlar görülebilir.
- Gluteal bölgede ekimozlar
- Eğer saldırı sert ve düzensiz bir zeminde gerçekleşmişse sırtta özellikle omuzlarda ve gluteal bölgelerde ekimozlar ve abrazyonlar bulunabilir.

- Kişinin onayı alınarak lezyonların bir cetvel konularak fotoğrafı çekilmeli ve ölçümlemesi yapılmalıdır.




GENİTAL BÖLGE MUAYENESİ

- Önce dış genital organlar laserasyon, ekimoz, ödem ve kanama açısından gözle incelenir.
- İnspeksiyondan sonra var olan sıvılar tüpe veya pipete toplanarak örnekleme yapılabilir.
- Hymen muayenesi:
 - Muayenede himenin rahatça görülebilmesi için labium minörler bir gazlı bez ile tutularak öne ve yukarı doğru çekilir.
 - Muayene sırasında hymen kıvrımlarının tamamen açılmasına dikkat edilmelidir.
 - Hymendeki lezyonlar saat kadranı şeklinde belirtilerek rapora yazılmalıdır



Genital bölge muayenesi



**a-Normal, b-Yarımay, c-Çok delikli, d-Septalı
e-Fimbrial, f-Küçük delikli, g-Deliksiz
h-Esnek, i-Bozulmuş, j-Yarım septalı**

Hymen Muayenesi

- Şekli
- Kenar yüksekliği (yüksek/alçak)
- Yapısı (elastik /sert)
- Açıklığının kaç cm, mm olduğu.
- Kenar özellikleri
- Yırtık varsa lokalizasyonu,
- Yırtık çevresinde tırnak izi olup olmadığı
- Yırtık bölgesinin kanamalı ve iltihaplı görünümde olup olmadığı
- Yırtığın taze ya da eski olduğu

Anal muayene

- Kalça ve bacaklarda travma izleri
- Anüs mukoza membranında hassasiyet, şişlik ve yırtık
- Anüs etrafında çepeçevre halka şeklinde ekimoz
- Anal frottide spermatozoa tesbiti
- Anüs sfinkterlerinin özelliğini kaybetmesi gevşemesi, anüsün açık kalması
- Anüs etrafında pililerin silinmesi, derinin düzleşerek kalınlaşması ve daha nemli bir görünüm alması,
- Anüs mukoza membranı ve anal kenar çevresinde deride skar oluşumu
- Anüs girişinin normalden daha derin bir görünüm kazanması “huni şekli”

RUHSAL DEĞİŞİMLER

- Post travmatik stres bozukluğu (en sık)
 - aşırı korku reaksiyonları, kabuslar, uyku bozukluğu, ağlama nöbetleri, dikkat eksikliği
- Semptomlar 4 haftada ortaya çıkar ve yatışırsa Akut Stres Bozukluğu olarak adlandırılır
- Semptomlar 4 haftadan fazla sürerse Travma Sonrası Stres Bozukluğu tanısı alır

RUHSAL DEĞİŞİMLER

- Ağır kişilik değişimleri, kaygı bozuklukları
- Disosiyatif bozukluklar (zihinsel kaçış, bilinç düzeyinde bozulmalar, amneziler)
- Konversiyon bozuklukları (inkar, duygunun izole edilmesi, bölünme),
- Depresyon ve düşük benlik saygısı (%70–75),
- Yoğun suçluluk düşük güven duygusu
- Cinsel davranış bozuklukları

LABORATUVAR İNCELEMELERİ

Hareketli sperm	Vajina Serviks Uterus	8-12 saat 3-5 gün 48 saat
Hareketsiz sperm	Vajina Serviks Rektum Kumaş	24 saat-5 gün 17 gün 24 saat 12-25 ay
Kuyruklu sperm	Vajina Anüs Rektum Ağız	18-26 saat 6 saat 6 saat 3 saat
Spermin baş kısmı	Vajina Serviks Anüs Rektum Ağız	24-120saat 179 saat 45 saat 65 saat 6 saat

LABORATUVAR İNCELEMELERİ

- Elbiseler ve vücut üzerindeki şüpheli lekelerden (Serum fizyolojik ile ıslatılarak sürüntü şeklinde)
- Genital bölgeden (Vulva, vagina, anus).
- Ağız içi tükürük örneği veya çalkantı suyu.
- Venöz kan:
 - Kan gurubu
 - DNA testi
 - Eğer kişinin alkol veya başka bir ilaç aldığı düşünülüyorsa

- Tırnaklardan



- Pubis kıllarından



- Saçlardan



Muayene Sonrası Takip ve Kontrasepsiyon

- Bulaşıcı Veneryal hastalıklar için proflaktik tedavi
- Gebelik ihtimaline karşı postkoital kontrasepsiyon metodları



RAPORLAMA

- Vücut dokunulmazlığı ihlal edilmiş midir?
- Vücuda organ veya sair bir cisim penetrasyonu var mıdır?
- Beden ve ruh sağlığının bozulmasına neden olmuş mudur?

RAPORLAMA

- Muayenede ve rapor yazılmasında hazır formların kullanılmalı
 - lezyonların atlanmamasına
 - hem de yapılacak işlemlerin hatırlanmasına yardımcı olmaktadır
- Hem pozitif hem de negatif bulguların yazılmasına dikkat edilmelidir

T.C.
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖNDERİLECEK RESMİ MAKAMI YAZINIZ Seçiniz

Rapor tanzim tarihi ve saati: -

Rapor no: -

Gönderen
Makam : -Resmî yazı
tarihi, no : - -

EŞLİK EDEN RESMÎ GÖREVLİNİN

Adı soyadı,
sicil no : - -

MUAYENEYE GÖNDERİLME NEDENİ

» AÇIKLAMALARA bakınız Seçiniz -

MUAYENE EDİLENİN TIBBİ :
KİMLİĞİ -Geçerli kimlik belgesi olmayanlar için
doldurulacaktır

MUAYENE EDİLENİN RIZA BEYANI

» Bu Bölüm, muayene edilen

MUAYENE EDİLENİN

T.C. Kimlik
no : -

Adı soyadı : -

Baba adı : -

Doğum yeri
ve tarihi : - -

Mesleği : -

kişi tarafından el yazısı ile doldurulacaktır.

Dr. tarafından, yapılacak muayene ve tetkikler hakkında bana bilgi verildi. Muayenem ile gerekli tetkiklerin yapılmasını ve ilgili raporun düzenlenmesini kabul (ediyorum / etmiyorum)

Adı Soyadı : İmzası:

Veli, vasi veya kanuni temsilcisinin (18 yaşından küçüklerde veya vesayet altında bulunanlarda)

Adı Soyadı : İmzası:

Yakınlık :
derecesi :

MUAYENEYE ESAS OLAYLA İLGİLİ BİLGİLER

» Bu bölümdeki bilgileri, muayeneye

getirilen kişinin ifadelerine göre doldurunuz.

OLAYIN ÖYKÜSÜ

: Tarih ve saat bilgilerini belirtmeyi unutmayınız

-

MUAYENE EDİLENİN ŞİKAYETLERİ

:



.....

Muayene edilenin adı
soyadı :

Rapor tarihi ve no :

OLAYLA BAĞLANTILI BİLGİ ve BULGULAR
»

Muayene edilenin cevablamasına bağlı konularda zorlamaya gitmeyiniz, ilgili kısmı cevap vermiyor/bilmiyor şeklinde işaretleyiniz.

Muayene tarihi :	Muayene saati :
Olay öncesi alkol / ilaç kullanımı :	☐ Var ☐ Yok ☐ Cevap vermiyor / bilmiyor
Saldırı sırasında anal/vajinal penetrasyon :	☐ Var ☐ Yok ☐ Cevap vermiyor / bilmiyor
Saldırı sırasında saldırganın ejakülasyonu :	☐ Var ☐ Yok ☐ Cevap vermiyor / bilmiyor
Saldırı sırasında kaydırıcı madde kullanımı :	☐ Var ☐ Yok ☐ Cevap vermiyor / bilmiyor
Saldırı sırasında kondom kullanımı :	☐ Var ☐ Yok ☐ Cevap vermiyor / bilmiyor
Saldırı sırasında fiziksel/sözel şiddet/tehdit kullanımı :	☐ Var ☐ Yok ☐ Cevap vermiyor / bilmiyor
Saldırı sırasında silah ve/veya benzeri alet kullanımı :	☐ Var ☐ Yok ☐ Cevap vermiyor / bilmiyor
Daha önceden benzer saldırı öyküsü :	☐ Var ☐ Yok ☐ Cevap vermiyor / bilmiyor

Olay sonrası yıkanma / vajinal lavaj :	☐ Var ☐ Yok ☐ Cevap vermiyor / bilmiyor
Olay sonrası idrar yapma :	☐ Var ☐ Yok ☐ Cevap vermiyor / bilmiyor
Saldırına bağlı himen perforasyonu / vajinal kanama :	☐ Var ☐ Yok ☐ Cevap vermiyor / bilmiyor
En son cinsel ilişki tarihi :	Bu ilişkide kondom kullanıldı mı ? : ☐ Hayır ☐ Evet
İlk menstrüasyon tarihi :	Son menstrüasyon tarihi :
Herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanıyor mu ? :	☐ Hayır ☐ Evet »
Geçirilmiş veya halen mevcut hamilelik öyküsü ? :	☐ Hayır ☐ Evet »
Geçirilmiş veya halen mevcut veneryal hastalık öyküsü ? :	☐ Hayır ☐ Evet »
Geçirilmiş veya halen mevcut emosyonel hastalık öyküsü ? :	☐ Hayır ☐ Evet »
Sanık sayısı :	Sanık(lar)ın yaşı :
Sanık(lar) – mağdur ilişkisi :	
Muayene edilenin giysileri :	☐ İncelendi ☐ İncelenmedi ☐ Muhafaza altına alındı / alındı

MUAYENE BULGULARI
»

Bu Bölümde, bütün kısımların doldurulması gerekmemektedir. Olaya, iddiaya, talebe ve muayene bulgularına göre gerekli görülenleri yapınız ve ilgili kısmı doldurunuz.



Muayene
tarihi :

Muayene saati :

**GENİTAL, ANAL, PERİANAL
MUAYENE** »

Varsa lezyon bulunan bölgeyi işaretleyip, özelliklerini tanımlayınız ve lezyonları
DİYAGRAM üzerinde gösteriniz.

☐ Dış genital organlar ☐ Himen ☐ Vajen ☐ Perianal bölge ☐ Anal mukoza ☐ Anal sfinkter tonusu ☐ Rektum

DİĞER VÜCUT BÖLGELERİ
»

Varsa lezyon bulunan bölgeyi işaretleyip, özelliklerini tanımlayınız ve lezyonları
DİYAGRAM üzerinde gösteriniz.

☐ Saçlı der ☐ Yüz-ağız ☐ Boyun ☐ Memeler ☐ Ekstremiteler ☐ Gluteal bölge ☐ Diğer

Muayene edilenin adı
soyadı :

Rapor tarihi ve no :

MUAYENE BULGULARI (devam)

SİSTEM MUAYENELERİ
»

Tespit edilen diğer bulgularla ilgili sistemi işaretleyiniz ve bulguları belirtiniz.

☐ Merkezi Sinir S. ☐ Kalp Damar S. ☐ Solunum Sistemi ☐ Sindirim Sistemi ☐ Ürogenital S. ☐ Kas İskelet S. ☐ Duyu Organları

Genel durumu : ☐ Seçiniz Bilinci : ☐ Seçiniz Tansiyon arteryel : ☐ mmHg Nabız : ☐ dk

Solunum : ☐ Seçiniz Pupiller : ☐ Seçiniz Işık refleksi : ☐ Seçiniz Tendon refleksi : ☐ Seçiniz

PSİKİYATRİK MUAYENE
»

Temel psikiyatrik değerlendirmeyi / muayeneyi her vaka için yapıp, olayın mahiyetine göre veya herhangi bir psikopatolojik bulgu saptamanız durumunda ayrıntılı psikiyatrik muayeneye geçiniz veya psikiyatri konsültasyonu isteyiniz. Bu durumda, rapora PSİKİYATRİK MUAYENE/KONSÜLTASYON RAPORU formu ilave ediniz.

Temel psikiyatrik muayene yapıldı »

☐ Belirgin bir psikopatolojik bulgu saptanmadı.

☐ Ayrıntılı psikiyatrik muayeneye gerek duyuldu. Bkz:Psikiyatrik Muayene/Konsültasyon Raporu

☐ Psikiyatri konsültasyonu istendi. Bkz:Psikiyatrik Muayene/Konsültasyon Raporu

ALINAN MATERYAL
»

Muayene edilenden aldığınız materyalleri işaretleyerek, tetkik sonuçlarına Raporun SONUÇ kısmında yer veriniz.

- | | | | |
|--|---|--|---|
| ☐ Oral sürüntü | ☐ Dermal sürüntü | ☐ Tırnak altı materyali | ☐ Giysi |
| ☐ Vajinal sürüntü | ☐ Kan | ☐ Saç kılı | ☐ Diğer <input type="text"/> |
| ☐ Anal sürüntü | ☐ Tükrük | ☐ Pubis kılı | <input type="text"/> |

EKLENEN KONSÜLTASYON RAPORLARI ve TIBBİ BELGE ÖRNEKLERİ

» Varsa Rapora eklenen Vücut Diyagramı, Konsültasyon Muayene Raporu, Psikiyatrik Muayene/Konsültasyon Raporu ve diğer tıbbi belge örneklerini belirtiniz.

- | | |
|---|--|
| ☐ Psikiyatrik muayene / konsültasyon Raporu (2 Sayfa) | ☐ Diğer Numaralandırarak sırayla belirtiniz |
| ☐ <input type="text"/> Konsültasyon Raporu (<input type="text"/> Sayfa) | <input type="text"/> |

SONUÇ

»

Bu kısmı, Genelge ve Rehberde belirtilen hususları dikkate alarak doldurunuz. Tıbbi terimleri kısaltma yapmadan tam olarak yazınız. Boş kalan kısımları çizerek iptal ediniz.
Talep edilmişse veya gerek görülmüşse, kişinin ALKOL MUAYENESİ sonucunu bu kısımda belirtiniz.

- Bir başka sağlık kuruluşuna sevkine
- | | |
|--|--|
| ☐ Gerek görülmedi | ☐ Gerek görüldü (Gerekçesini aşağıda açıklayınız) |
| ☐ Kesin rapor | ☐ Durumu bildirir geçici rapor |

MUAYENEYİ YAPAN VE RAPORU DÜZENLEYEN TABİBİN

Adı soyadı :

İmzası :


Diploma no :

Kurum Mührü :



Muayene edilenin adı
soyadı :

Rapor tarihi ve no : - _____



SAĞLIK KURULUŞUNUN ADI

GÖNDERİLEN RESMÎ KURUM

Rapor tanzim tarihi ve saati: ____/____/____

Rapor no: _____

Gönderen
Makam : _____Resmî yazı
tarihi, no : ____/____/____ - ____

EŞLİK EDEN RESMÎ GÖREVLİNİN

Adı soyadı, _____
sicil no : ____ - ____

MUAYENEYE GÖNDERİLME NEDENİ

» AÇIKLAMALARA bakınız

MUAYENE EDİLENİN :
TIBBİ KİMLİĞİ : _____
Geçerli kimlik belgesi olmayanlar
için doldurulacaktır

MUAYENE EDİLENİN

T.C. Kimlik
no : _____

Adı soyadı : _____

Baba adı : _____

Doğum yeri
ve tarihi : ____/____/____ - ____

Mesleği : _____

MUAYENE EDİLENİN RIZA BEYANI

» Bu Bölüm, muayene edilen

kişi tarafından el yazısı ile doldurulacaktır.

Dr. _____ tarafından, yapılacak muayene ve tetkikler
hakkında bana bilgi verildi. Muayenem ile gerekli tetkiklerin yapılmasını ve ilgili raporun düzenlenmesini kabul
_____ (ediyorum / etmiyorum)

Adı Soyadı : _____ İmzası: _____

Veli, vasi veya kanuni temsilcisinin (18 yaşından küçüklerde veya
vesayet altında bulunanlarda)

Adı Soyadı : _____ İmzası: _____

Yakınlık : _____
derecesi : _____

MUAYENEYE ESAS OLAYLA İLGİLİ BİLGİLER

» Bu bölümdeki bilgileri, muayeneye

OLAYIN ÖYKÜSÜ

Tarih ve saat bilgilerini belirtmeyi unutmayınız

MUAYENE EDİLENİN



ŞİKAYETLERİ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Muayene edilenin
adı soyadı :

Rapor tarihi ve no :

**OLAYLA BAĞLANTILI BİLGİ ve
BULGULAR**

Muayene edilenin cevaplamaına bağlı konularda zorlamaya
gitmeyiniz, ilgili kısmı cevap vermiyor/bilmiyor şeklinde
işaretleyiniz.

Muayene tarihi : / / Muayene saati :

Olay öncesi alkol / ilaç kullanımı	: ☐ Var ☐ Yok	☐ Cevap vermiyor / bilmiyor
Saldırı sırasında anal penetrasyon	: ☐ Var ☐ Yok	☐ Cevap vermiyor / bilmiyor
Saldırı sırasında saldırganın ejakülasyonu	: ☐ Var ☐ Yok	☐ Cevap vermiyor / bilmiyor
Saldırı sırasında kaydırıcı madde kullanımı	: ☐ Var ☐ Yok	☐ Cevap vermiyor / bilmiyor
Saldırı sırasında kondom kullanımı	: ☐ Var ☐ Yok	☐ Cevap vermiyor / bilmiyor
Saldırı sırasında fiziksel/sözel şiddet/tehdit kullanımı	: ☐ Var ☐ Yok	☐ Cevap vermiyor / bilmiyor
Saldırı sırasında silah ve/veya benzeri alet	: ☐ Var ☐ Yok	☐ Cevap vermiyor /

kullanımı

Daha önceden benzer saldırı öyküsü : ☐ Var ☐ Yok

bilmiyor

☐ Cevap vermiyor / bilmiyor

Olay sonrası yıkanma : ☐ Var ☐ Yok

☐ Cevap vermiyor / bilmiyor

Geçirilmiş veya halen mevcut venereal hastalık öyküsü ? : ☐ Hayır ☐ Evet

Geçirilmiş veya halen mevcut emosyonel hastalık öyküsü ? : ☐ Hayır ☐ Evet

Sanık sayısı : Sanık(lar)ın yaşı :

Sanık(lar) – mağdur ilişkisi :

Muayene edilenin giysileri : ☐ İncelendi ☐ İncelenmedi ☐ Muhafaza altına alındı / alındı

MUAYENE BULGULARI

Bu Bölümde, bütün kısımların doldurulması gerekmektedir. Olaya, iddiaya, talebe ve muayene bulgularına göre gerekli görülenleri yapınız ve ilgili kısmı doldurunuz.

Muayene tarihi : / / Muayene saati :

ANAL ve PERİANAL MUAYENE Varsa lezyon bulunan bölgeyi işaretleyip, özelliklerini tanımlayınız ve lezyonları DİYAGRAM üzerinde gösteriniz.

☐ Perianal bölge ☐ Anal mukoza ☐ Anal sfinkter tonusu ☐ Rektum

.....

.....

.....

.....
.....
.....

DİĞER VÜCUT BÖLGELERİ

»

Varsa lezyon bulunan bölgeyi işaretleyip, özelliklerini tanımlayınız ve lezyonları DİYAGRAM üzerinde gösteriniz.

☐ Saçlı ☐ Yüz-ağız ☐ Boyun ☐ Gövde ☐ Ekstremiteler ☐ Gluteal ☐ Diğer
deri bölge

.....
.....
.....

SİSTEM MUAYENELERİ

»

Tespit edilen diğer bulgularla ilgili sistemi işaretleyiniz ve bulguları belirtiniz.

☐ Merkezi ☐ Kalp ☐ Solunum ☐ Sindirim ☐ Ürogenital ☐ Kas İskelet ☐ Duyu Organları
Sinir S. Damar S. Sistemi Sistemi S. S.

Genel Bilinci Tansiyon Nabız
durumu : : arteriyel : mmHg : / dk

Solunum Pupiller Işık refleksi Tendon
: : : refleksi : :

.....
.....
.....

Muayene edilenin

adı soyadı :

Rapor tarihi ve no :

..... / / -

MUAYENE BULGULARI (devam)

PSİKİYATRİK MUAYENE

»

Temel psikiyatrik değerlendirmeyi / muayeneyi her vaka için yapıp, olayın mahiyetine göre veya herhangi bir psikopatolojik bulgu saptamanız durumunda ayrıntılı psikiyatrik muayeneye geçiniz veya psikiyatri konsültasyonu isteyiniz. Bu durumda, rapora PSİKİYATRİK MUAYENE/KONSÜLTASYON RAPORU formu ilave ediniz.

Temel psikiyatrik ☐ Belirgin bir psikopatolojik bulgu saptanmadı.
muayene yapıldı

»

☐ Ayrıntılı psikiyatrik muayeneye gerek duyuldu. Bkz:Psikiyatrik Muayene/Konsültasyon Raporu

☐ Psikiyatri konsültasyonu istendi. Bkz:Psikiyatrik Muayene/Konsültasyon Raporu

ALINAN MATERYAL

»

Muayene edilenden aldığınız materyalleri işaretleyerek, tetkik sonuçlarına Raporun SONUÇ kısmında yer veriniz.

☐ Oral sürüntü ☐ Kan ☐ Saç kılı ☐ Diğer
☐ Anal sürüntü ☐ Tükrük ☐ Pubis kılı
☐ Dermal ☐ Tırnak altı materyali ☐ Giysi
sürüntü

EKLENEN KONSÜLTASYON RAPORLARI ve TIBBİ BELGE ÖRNEKLERİ


»Varsa Rapora eklenen Vücut Diyagramı, Konsültasyon Muayene Raporu, Psikiyatrik Muayene/Konsültasyon Raporu ve diğer tıbbi belge örneklerini belirtiniz.

☐ Psikiyatrik muayene / konsültasyon Raporu
(..... Sayfa)



Muayene edilenin adı
soyadı :

Rapor tarihi ve no : ____/____/____
____-____-____



“Hekimlik Rapor Yazma Sanatıdır”
Ambrois Paré (1510-1590)



Olgu 1

- 16 yaşında kız çocuğu kendi ve ailesinin rızası ile evlendirilmiş. Kız 5 aylık hamile düşük tehdidi ile acil servise başvuruyor.
- Eşi 23 yaşında
- Olayı adli mercilere bildirelim mi ?

Olgu 2

- 30 yaşında kadın eşinin kendisi ile zorla cinsel ilişkiye girdiğini söyleyip boşanma davasında kullanmak için rapor istiyor.
- Adli mercilere bildirilmesini istemiyor.
- Rapor verelim mi?

Olgu 3

- Jandarma tarafından cinsel saldırı şüphesi olan bir erkek çocuk getirildi .
- Gelen evrakta sadece jandarma karakol komutanının imzası mevcut.
- Rapor düzenleyelim mi?

Olgu 4

- Dayısı tarafından getirilen 10 yaşında kız çocuğu bisikletten düştüğü ve idrardan kan geldiği söyleniyor.
- Perine muayenesinde ve gulateal bölgede el izine uyan ekimotik alanlar mevcut. Vulva da labium minüslarda 2 cm lik lasere alan mevcut.
- Adli alalım mı?

TEŞEKKÜRLER